


Fiche technique

mise à jour: octobre 2018



Contacts:

Cassandra Duguay

directiontechnique@lespentures.com

Producteurs:

Les Pentures

info@lespentures.com

504 boul. René-Lévesque Est

Québec, Qc

Canada

G1R 0B3

Embrigadés

Fiche technique

Espace scénique nécessaire

Profondeur: 19'-0"

Largeur: 32'-0"

Hauteur: 12'-0"

* Ces dimensions sont données à titre indicatif. Le spectacle étant adaptable, prière de faire analyser vos plans de salle par notre équipe.

**Dans le cas où il y a peu ou pas de dénivellation pour le public, il peut être demandé de surélever le décor à l'aide d'une surface de praticable d'au moins 12' par 16' (à fournir par le diffuseur).

Habillage:

La scène doit être habillée de pendrillons à l'italienne (2 à 3 coulisses) ainsi que d'un rideau de fond.

Décor:

Scène en pente de 12'-0"x12'-0" faite de praticables avec trappe en plein centre

Tapis blanc

Toile de fond noir.

* Le décor voyage en cube de 12' et peut être déchargé via des portes standard.

Loges:

Une loge avec miroirs, tables et chaises pour 3 comédiens et 1 régisseur devra être fournie.

Idéalement une douche.

Accès à une laveuse/sécheuse.

Montage:

Sans pré-accrochage:

Le spectacle nécessite 8 heures de montage avec 4 techniciens d'éclairage, 1 technicien de son et 2 machinistes.

Avec pré-accrochage:

4 heures de montage avec 2 techniciens d'éclairage, 1 technicien de son et 2 machinistes.

Démontage:

2 à 4 heures avec 2 techniciens

Sonorisation:

Diffuseur

2 enceintes en façade

2 subwoofer

Console: minimum 4 entrées et 4 sorties

Adapteur jack 1/8 à 2@ jack 1/4 (pour brancher l'ordinateur)

2 micros (un sans fil et un sur pied), ainsi que le filage approprié.

Fil XLR suffisant

Extensions AC suffisant

Producteur

Ordinateur

Logiciel Qlab

Éclairage:

Diffuseur

- 48 gradateurs de 1.2k (excluant lumières de salle)
- 17 découpes 25/50 avec porte gélatine
- 15 fresnels avec portes de granges et porte gélatine
- 7 Par Narrow avec porte gélatine
- 6 Par wide avec porte gélatine

*Ces données sont à titre indicatif. Le plan peut être adapté en fonction de l'inventaire. Valider avec l'éclairagiste pour les nombres exacts.

- Machine à fumée style "puffeuse" contrôlable de la régie (idéalement par DMX)
- Extensions électriques suffisantes
- 4 Portant (boom) de 10'-0"
- 4 tuyaux d'accrochage de 12'-0" (ou 2 portant de 10'-0" supplémentaires)
- 8 raccords à tuyaux rotatifs.

Producteur:

La production fournit les gélatines.

Projection vidéo:

2 projecteurs vidéo de 4 000 lumens avec leur système d'accrochage.

Dimension de lentille à confirmer avec la production.

Pour toute information complémentaire:

Direction technique

Cassandra Duguay

directiontechnique@lespentures.com